

# RÉVISIONS CRITIQUES

## Qui vous (re)commande ?

- Les guides de pratique clinique émanant d'un organisme officiel sont eux aussi à lire avec esprit critique.

En 2006, la HAS a consacré un guide au traitement du diabète de type 2 (1). L'équipe Prescrire vous propose d'en lire un extrait, puis de répondre à une question. Suivent une proposition de réponse et des commentaires de la Rédaction.

### Extraits d'un guide de la HAS

« (...) GROUPE DE TRAVAIL

Président : Pr S H(...), endocrinologue, diabéto-  
logue, Grenoble

Vice-Président : Pr A G(...), endocrinologue, diabéto-  
logue, Paris

Chargé de projet : Dr M G(...), endocrinologue, diabéto-  
logue, Le Havre

Coordinateur de projet : Dr G R(...), Afssaps (...) (HAS)

Pr JJ A(...), endocrinologue, diabéto-  
logue, Paris

Pr C A(...), médecin généraliste, Épinay-sous-Sénart

Pr J B(...), cardiologue, Lyon

Dr F B(...), endocrinologue, diabéto-  
logue, Lyon

Pr D C(...), néphrologue, Toulouse

Dr B C(...), andrologue, Lyon

Dr A F(...)-C(...), épidémiologiste, endocrinologue, InVS

Dr Ph G(...), endocrinologue, diabéto-  
logue, Paris

Pr X G(...), cardiologue, Paris

Pr PJ G(...), endocrinologue, diabéto-  
logue, Paris

Pr G L(...), tabacologue, Créteil

Pr P M(...), ophtalmologiste, Paris

Pr Ph M(...), endocrinologue, diabéto-  
logue, Lyon

Pr J O(...), endocrinologue, diabéto-  
logue, Lyon

Pr M R(...)-A, (...) anesthésiste-réanimateur, Nice

Dr H S(...), endocrinologue, diabéto-  
logue, Paris

Dr D S(...), endocrinologue, diabéto-  
logue, épidémiologiste,  
Paris

Pr G V(...), cardiologue, Grenoble

Dr M V(...)-V(...), endocrinologue, diabéto-  
logue, Villeneuve-  
St-Georges

Pr Ph Z(...), néphrologue, Grenoble (...) » (1).

1- "Traitement médicamenteux du diabète de type 2 (Actualisation)" Recommandations pour la pratique clinique de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et de la Haute autorité de santé. Novembre 2006.



Sachant que ce guide de pratique était destiné à l'ensemble des médecins prenant en charge des patients atteints d'un diabète de type 2, la composition du groupe de travail vous semble-t-elle adaptée ? Pour évaluer la validité des recommandations faites par le groupe de travail, quelle information vous manque à propos de ses membres ?

### Proposition de réponse et commentaires de la Rédaction

La composition du groupe de travail n'est pas adaptée à son objet. Il ne reflète pas la diversité d'exercices des médecins auxquels il est destiné : il ne comporte qu'un seul médecin généraliste. Il ne reflète pas non plus la diversité des professionnels de santé impliqués dans les soins aux personnes atteintes d'un diabète : il ne comporte aucun pharmacien, aucune infirmière, aucun biologiste, aucun diététicien, aucun psychologue. Et aucun représentant des patients. Il est dirigé par trois médecins de la même spécialité. La plupart des membres viennent de Paris ou de Lyon. Les villes petites et moyennes sont sous-représentées.

Pour évaluer le risque de biais dans les recommandations faites par le groupe de travail, on aimerait savoir si ses membres ont des liens d'intérêts avec des firmes intervenant dans le domaine du diabète.

À noter que par une décision du 27 avril 2011, le Conseil d'État a abrogé ce guide de pratique clinique, pour non respect des règles de gestion des conflits d'intérêts.

©Prescrire

**Pour les gourmands** retrouvez de plus larges extraits de ce document, d'autres questions, et les propositions de réponse et commentaires de la Rédaction à ces questions sur : [formations.prescrire.org](http://formations.prescrire.org) rubrique "Lectures critiques" (Exercice N° 22 - Avec ou sans preuves, vos recommandations ?).

Limpide

« Consulte ta raison ;  
prends sa clarté pour  
guide. »

Molière